

Frank Littinski

Teamlead Customer Success

littinski@simuform.com

Überblick SIMILIA AI: Von der Suche bis zur Entscheidung



Welche Lösungen Konstruktion, Einkauf,
Kalkulation und Arbeitsvorbereitung
konkret beschleunigen

Anwendung in

- Kalkulation & Projektierung
- Konstruktion & Entwicklung
- Einkauf & Beschaffung
- Fertigung & Arbeitsvorbereitung




Nutzen durch

- Systematische Wiederverwendung
- Reduzierung von Doppelarbeit und Variantenvielfalt
- Transparenz über Stammdaten, Artikel, Verwendungen, Kosten, Abhängigkeiten und historische Entwicklung.
- Fundierte und schnelle Entscheidungen auf Basis realer Bestandsdaten
- Beschleunigung von Entwicklungs-, Angebots- und Beschaffungsprozessen
- Nachhaltige Kostensenkung und besserer Einsatz verfügbarer Ressourcen.

Überblick


- Suchmöglichkeiten
- Visualisierung
- Entscheidungshilfen
- Produkte
- Produktstruktur

Suchen – Finden




Suchen:

Suchen – Finden




- Suchen:
 - im Katalog

Suchen – Finden




- Suchen:
 - im Katalog
 - mit Infobrocken

Suchen – Finden




- Suchen:
 - im Katalog
 - mit Infobrocken
 - mit einer externen Datei

Suchen – Finden




- Suchen:
 - im Katalog
 - mit Infobrocken
 - mit einer externen Datei
- Finden:
 - ähnliche Geometrie

Suchen – Finden




- Suchen:
 - im Katalog
 - mit Infobrocken
 - mit einer externen Datei
- Finden:
 - ähnliche Geometrie
 - ähnliche Daten

Visualisieren - Vergleichen




- Anzeigen der Geometrie

Visualisieren - Vergleichen




- Anzeigen der Geometrie
- Platzieren eines Schnittes

Visualisieren - Vergleichen




- Anzeigen der Geometrie
- Platzieren eines Schnittes
- Messen

Visualisieren - Vergleichen




- Anzeigen der Geometrie
- Platzieren eines Schnittes
- Messen
- Vergleich zweier Geometrien

Details - Abspringen




- Metadaten aus anderen Systemen

Details - Abspringen




Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	




Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	

- Metadaten aus anderen Systemen
- Absprunglinks, z.B.
 - SAP

Details - Abspringen




Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	




Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	

- Metadaten aus anderen Systemen
- Absprunglinks, z.B.
 - SAP
 - Excel

Details - Abspringen




Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	




Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	

- Metadaten aus anderen Systemen
- Absprunglinks, z.B.
 - SAP
 - Excel
 - CAD

Details - Abspringen



Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	



Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	

- Metadaten aus anderen Systemen
- Absprunglinks, z.B.
 - SAP
 - Excel
 - CAD
 - PDF

Details - Abspringen

Attribut Konfiguration Default ▾

Attribut	Inhalt
SF Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Indu...
SF BxHxT	21.45 x 77.91 x 77.92 mm
SF Direkte Referenzen (...)	0
SF Diversifikationsteile (PI)	0
SF Dubletten (PI)	0
SF Einfügedatum	2013-05-26
SF Gesamtfläche	28.446,64 mm²
SF Modelldurchmesser	112,26 mm
SF Modellgröße 1	21,45 mm
SF Modellgröße 2	77,91 mm
SF Modellgröße 3	77,92 mm
SF Originaldateipfad	
SF Originale Dateigröße	64,10 KB
SF Originalverzeichnis	
SF Referenzen in KB (PI)	0
SF Reorganisationsdatum	2020-09-17
SF Verwendet von (PI)	0
SF Volumen	25.376,33 mm³
SAP	
Fertigungsschritte	
SolidWorks	
Zeichnung	
Bestelltext	

Bestelltext_Artikel_123456789.txt - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

Oberfläche geschliffen und galvanisiert
einzeln verpackt
kleinste Losgröße: 10 Stück

Zeile 3, Spalte 28 100% Windows (CRLF) UTF-8

- Metadaten aus anderen Systemen
- Absprunglinks, z.B.
 - SAP
 - Excel
 - CAD
 - PDF
- mehr Möglichkeiten
 - Bestelltexte
 -


Anpassungen

The screenshot displays the SIMUFORM SIMILIA AI software interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Ansicht', 'Ähnlichkeitssuche', 'Überlagerung', 'Extras', 'Hilfe', and 'Info'. The top status bar shows 'Letzte Aktualisierung: 20.02.2026 23:56' and a 'Feedback' link. The left sidebar contains a 'KnowledgeBase' with a list of parts, including 'AKKL_32-24.stp' through 'AKKL_32-68.stp', 'Verzahungen-DDF_32-13.stp' through 'Verzahungen-DDF_32-69.stp', and 'Verzahungen-DDF_32-9.stp'. The main area shows a table of parts with columns: 'Vorschau', 'Name', 'Modellgröße 1', 'Modellgröße 2', 'Modellgröße 3', 'Raumdiagonale', 'Gesamtfläche', 'AP Controlling', 'Einfügedatum', and 'Pfad in KB'. The table lists various parts with their dimensions and properties. The right sidebar shows a detailed view of the selected part, 'Verzahungen-DDF_32-53.stp', including a 3D model and a 2D drawing. The bottom status bar shows '51 .. 65 von 65 Einträgen' and a page indicator '2 / 2'.


Vorschau	Name	Modellgröße 1	Modellgröße 2	Modellgröße 3	Raumdiagonale	Gesamtfläche	AP Controlling	Einfügedatum	Pfad in KB
	Verzahungen-DDF_32-24	4,60 mm	76,75 mm	80,57 mm	111,37 mm	10.052,20 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-30	10,08 mm	81,45 mm	81,54 mm	115,69 mm	21.130,49 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-32	4,00 mm	77,48 mm	77,59 mm	109,72 mm	16.765,75 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-33	8,90 mm	158,88 mm	158,88 mm	224,87 mm	92.896,34 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-34	4,00 mm	77,48 mm	77,59 mm	109,72 mm	16.765,75 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-36	8,90 mm	158,88 mm	158,88 mm	224,87 mm	92.896,34 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-41	10,08 mm	81,45 mm	81,54 mm	115,69 mm	21.130,49 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-42	5,05 mm	90,39 mm	90,50 mm	128,00 mm	14.367,30 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-43	3,50 mm	99,51 mm	99,80 mm	140,98 mm	28.583,24 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-46	15,60 mm	46,32 mm	46,72 mm	67,61 mm	14.000,64 mm²	Schmitz	26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-47	14,07 mm	45,06 mm	45,06 mm	65,26 mm	13.353,41 mm²	Schmitz	26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-49	25,20 mm	28,86 mm	28,86 mm	47,97 mm	10.884,08 mm²	Geld	26.05.2013	/SimuForm Pa...
	Verzahungen-DDF_32-53	5,05 mm	90,39 mm	90,50 mm	128,00 mm	14.367,30 mm²		26.05.2013	/SimuForm Pa...

- Einbindung von Zeichnungen
 - als Ergänzung

Anpassungen



- Einbindung von Zeichnungen
 - als Ergänzung
 - für Altdaten



Anpassungen

The screenshot displays the SIMUFORM SIMILIA AI software interface. On the left is a 'KnowledgeBase' tree showing a hierarchy of parts. The main area is a table titled 'Übersicht - KB' with a search bar and various filters. The table lists parts with columns for 'Vorschau', 'Name', 'Modellgröße 1', 'Modellgröße 2', 'Modellgröße 3', 'Raumdiagonale', 'Gesamtfläche', 'AP Controlling', and 'Einfügedatum'. The 'Gesamtfläche' column for the second row (020-120-929-3JawBracket.igs) is highlighted with a yellow circle, showing the value '229.461,30 mm²'. On the right, a 3D model of the selected part is shown. Below the table, a 'Attribut Konfiguration' panel displays various attributes and their values.

Vorschau	Name	Modellgröße 1	Modellgröße 2	Modellgröße 3	Raumdiagonale	Gesamtfläche	AP Controlling	Einfügedatum
	011-111-920-10v4x_BM84.igs	90,92 mm	141,37 mm	506,39 mm	533,55 mm	229.461,30 mm²	Geld	26.05.2013
	020-120-929-3JawBracket.igs	100,85 mm	360,93 mm	600,24 mm	707,62 mm	599.013,19 mm²	Stern	26.05.2013
	0781_T94_0112.IGS	93,09 mm	473,39 mm	1.233,24 mm	1.324,25 mm	723.598,13 mm²		26.05.2013
	001-101-910-Pr01_1_081105.igs	74,40 mm	304,63 mm	511,24 mm	599,75 mm	408.931,31 mm²	Geld	26.05.2013
	002-102-911-BM25-66329M09002.igs	117,05 mm	223,79 mm	559,24 mm	613,63 mm	299.436,06 mm²	Stern	26.05.2013
	003-103-912-BMP7-67708M17000.igs	117,05 mm	223,79 mm	559,24 mm	613,63 mm	299.436,06 mm²	Geld	26.05.2013
	004-104-913-FOC4-186482M0110R.igs	90,91 mm	141,39 mm	506,39 mm	533,56 mm	236.476,34 mm²	Gold	26.05.2013
	005-105-914-FOC4-186483M0110R.igs	76,13 mm	129,24 mm	476,26 mm	499,32 mm	204.282,88 mm²	Stern	26.05.2013
	006-106-915-OP10_080922.igs	143,29 mm	373,93 mm	992,50 mm	1.070,24 mm	508.718,06 mm²	Geld	26.05.2013
	007-107-916-OP20_080920.igs	76,13 mm	129,24 mm	476,26 mm	499,32 mm	204.282,88 mm²	Geld	26.05.2013
	008-108-917-PS06_OP20_Frame.igs	92,05 mm	131,25 mm	589,63 mm	611,03 mm	250.099,22 mm²	Geld	26.05.2013
	009-109-918-S05_BM84-71263M03000.igs	90,47 mm	134,89 mm	584,34 mm	606,49 mm	252.556,59 mm²	Stern	26.05.2013
	012-112-921-WZ_OP10v12_BM84.igs	85,82 mm	145,30 mm	522,34 mm	548,92 mm	237.785,19 mm²	Sonne	26.05.2013

- Zahlen
 - Einheitliches Format
- Tausender-Trennzeichen

Anpassungen

Preview	Name	Model Size 1	Model Size 2	Model Size 3	Space Diagonal	Total Surface	AP Controlling	Insertion Date	
	011-111-920-...	90.92 mm	141.37 mm	506.39 mm	533.55 mm	229,461.30 mm ²	Geld	05/26/2013	/S
	020-120-929-...	100.85 mm	360.93 mm	600.24 mm	707.62 mm	599,013.19 mm ²	Stern	05/26/2013	/S
	0781_T94_0...	93.09 mm	473.39 mm	1,233.24 mm	1,324.25 mm	723,598.13 mm ²		05/26/2013	/S
	001-101-910-...	74.40 mm	304.63 mm	511.24 mm	599.75 mm	408,931.31 mm ²	Geld	05/26/2013	/S
	002-102-911-...	117.05 mm	223.79 mm	559.24 mm	613.63 mm	299,436.06 mm ²	Stern	05/26/2013	/S
	003-103-912-...	117.05 mm	223.79 mm	559.24 mm	613.63 mm	299,436.06 mm ²	Geld	05/26/2013	/S
	004-104-913-...	90.91 mm	141.39 mm	506.39 mm	533.56 mm	236,476.34 mm ²	Gold	05/26/2013	/S
	005-105-914-...	76.13 mm	129.24 mm	476.26 mm	499.32 mm	204,282.88 mm ²	Stern	05/26/2013	/S
	006-106-915-...	143.29 mm	373.93 mm	992.50 mm	1,070.24 mm	508,718.06 mm ²	Geld	05/26/2013	/S


1 .. 50 of 15014 Entries

1 / 301

Space Diagonal 707.62 mm
Total Surface 599,013.19 mm²
Used by (PI) 0
Volume 0.00 mm³
WxDxD 100.85 x 360.93 x 600.24 mm
AP Controlling Stern
AP-Erkennung 1200


- Zahlen
 - Einheitliches Format
 - Tausender-Trennzeichen
 - auch mit Sprachanpassung

Anpassungen




- Unterstützung 3D Space Mouse

Favoritenliste



- persönlich
- einfach
- schneller Rückgriff auf häufig benötigte Daten
- Kontinuierliche Anpassung
- Integriert in SIMILIA AI

Baugruppenstruktur



- Aufteilung in Einzelteile
- Top-down

Baugruppenstruktur

The screenshot displays the SIMUFORM SIMILIA AI software interface. On the left, a sidebar shows a tree view of the assembly structure with 'angle valve 4 inch.sldasm' selected. The main workspace shows a 3D model of the angle valve. Below the model, a table lists the attributes of the selected part.

Vorschau	Name	Modellgröße 1	Modellgröße 2	Modellgröße 3	Raumdiagonale	Gesamtfläche	letzte Änderung	Pfad in K
	angle valve 4 L	228,65 mm	286,30 mm	421,62 mm	558,58 mm	593.582,25 mm²	20.02.2026 23:55:37	/Product S
	chiller agua h...	4.614,05 mm	6.000,00 mm	10.000,00 mm	12.541,51 mm	295.341.216,00 mm²	20.02.2026 23:44:56	/Product S

Below the table, a detailed attribute configuration is shown for the selected part:

Attribut	Inhalt
Pfad in KB	/KB/Product Structure_6.0/Machinery/Ch...
BxHxT	228.65 x 286.30 x 421.62 mm
Direkte Referenzen (...)	1
Diversifikationsteile (PI)	0
Dubletten (PI)	1
Gesamtfläche	593.582,25 mm²
letzte Änderung	20.02.2026 23:55:37
Modellgröße 1	228,65 mm
Modellgröße 2	286,30 mm
Modellgröße 3	421,62 mm
Originaldateipfad	
Originale Dateigröße	406,00 KB
Originalverzeichnis	
Raumdiagonale	558,58 mm
Referenzen in KB (PI)	1
Reorganisationsdatum	20.02.2026
Verwendet von (PI)	1

- Aufteilung in Einzelteile
- Top-down
- oder Bottom-Up

KI-gestützte Kostenkalkulation

The screenshot displays the SIMUFORM SIMILIA AI software interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Ansicht', 'Ähnlichkeitssuche', 'Überlagerung', 'Extras', 'Hilfe', and 'Info'. The main workspace shows a 3D model of a car part, a list of parts on the left, and a cost calculation table on the right. The table includes columns for 'Attribut', 'Konfiguration', 'Default', and 'Inhalt'. The 'AI Modell Preis' section shows a bar chart with values 820.92, 907.33, and 950.54. The 'Geometrische Verwendbarkeit' section shows a bar chart with values 777.71, 864.13, and 950.54. The 'Ausgewähltes Modell' section shows a 3D model of the selected part.

KnowledgeBase [15014]

- SimuForm Parts & Assemblies [9924]
 - Automotive [277]
 - 001-101-910-Pr01_1_081105.igs
 - Referenz_01 [3]
 - 002-102-911-BM25-66329M09002.igs
 - 003-103-912-BMP7-67708M17000.igs
 - 004-104-913-FOC4-186482M0110R.igs
 - 005-105-914-FOC4-186483M0110R.igs
 - 006-106-915-OP10_080922.igs
 - 007-107-916-OP20_080920.igs
 - 008-108-917-PS06_OP20_Frame.igs
 - 009-109-918-S05_BM84-71263M03000.igs
 - 012-112-921-WZ_OP10v12_BM84.igs
 - 013-113-922-3Finger.igs
 - 014-114-923-3JawPlate.igs
 - 015-115-924-Bogen90.igs
 - 016-116-925-145005.igs
 - 017-117-926-143001.igs
 - 018-118-927-143006.igs
 - 019-119-928-Block2010.igs
 - 0781_T94_011.igs
 - 0781_T94_0114.IGS
 - 0781_T94_0115.igs
 - 0781_T94_012.igs
 - 0781_T94_013.IGS
 - 045-148-776-LR445.igs
 - 049-148-776-LR445.igs
 - 057-148-776-LR445.igs
 - 022-145-786-DG445.igs
 - 023-146-780-HR495.igs
 - 001-101-910-Pr01_1_081105.igs
 - 0012661169.CATPart.sab
 - 0012661180.CATPart.sab
 - 0012661197.CATPart.sab
 - 0012661201.CATPart.sab
 - 0012753021.CATPart.sab
 - 0012753029.CATPart.sab
 - 0012753036.CATPart.sab
 - 0012753037.CATPart.sab

Letztes Training 2023-01-01
Nächstes Training 2023-12-12

Modell wählen

003-103-912-BMP7-67708M17000.igs

Modell Parameter

Menge 2

Werkstoffnorm Werknorm-<S19>

Arbeitszeit

Kundenspezifis...

Kundenspezifis...

Geometrische Verwendbarkeit

AI Modell Preis

Kalkulation starten

820.92 907.33 950.54

777.71 864.13 950.54

Attribut Konfiguration Default

Attribut	Inhalt
BxHxT	117.05 x 223.79 x 559.24 mm
Direkte Referenzen (...)	0
Diversifikationsteile (PI)	0
Dubletten (PI)	0
Einfügedatum	26.05.2013
Gesamtfläche	299.436,06 mm²
Modellgröße 1	117,05 mm
Modellgröße 2	223,79 mm
Modellgröße 3	559,24 mm
Originaldateipfad	
Originale Dateigröße	6,50 MB
Originalverzeichnis	
Raumdiagonale	613,63 mm
Referenzen in KB (PI)	0
Reorganisationsdatum	17.09.2020
Verwendet von (PI)	0
Volumen	0,00 mm³
AP Controlling	Geld

Ausgewähltes Modell REF


003-103-912-BMP7-67708M17000.igs

Attribut Konfiguration Default


Attribut	Inhalt
Pfad in KB	/KB/SimuForm Parts & Assemblies/Aut...
BxHxT	117.05 x 223.79 x 559.24 mm
Direkte Referenzen (...)	0
Diversifikationsteile (PI)	0
Dubletten (PI)	0
Einfügedatum	26.05.2013
Gesamtfläche	299.436,06 mm²
Modellgröße 1	117,05 mm
Modellgröße 2	223,79 mm
Modellgröße 3	559,24 mm
Originaldateipfad	
Originale Dateigröße	6,50 MB
Originalverzeichnis	
Raumdiagonale	613,63 mm
Referenzen in KB (PI)	0
Reorganisationsdatum	17.09.2020
Verwendet von (PI)	0
Volumen	0,00 mm³
AP Controlling	Geld
AP Einkauf	Lohn

- Ermöglicht die frühe
 - Berechnung der Gestehungskosten
 - Abschätzung des CO₂-Abdrucks
 - usw.
 - Fordern Sie uns!

WEB SEARCH



- Ergebnis einer Suche in der Schnellsuchleiste
- und im Webbrowser



- automatisierte Verarbeitung von Massendaten zur Unterstützung des Einkaufs

TARGET COSTING

	A	B	C	D
1	SFArtikelNr.			
2	240			
3	249			
4	253			
5	231			
6	236			
7	335			
8	341			
9	456			
10	407			
11	483			
12	427			
13	784			
14	490			
15	527			
16	519			
17	532			
18	555			
19	675			
20	784			
21	708			
22	737			

- automatisierte Verarbeitung von Massendaten zur Unterstützung des Einkaufs

TARGET COSTING

Target Costing

Suchergebnisse

Stueckliste h...
Stueckli

?

⚙️

KOENEKE

🇩🇪

← Target Costing Projekt Details

Stueckliste_Projekt_03 | 05. Mai 2026 | Anzahl der Teile 52 | Potenzielle Einsparungen -72.44

STARTEN

REPORT HERUNTERLADEN

⚙️

Attribut-Konf...
Christian

ATTRIBUTE BEARBEITEN

Unbearbeitete

Mit Optimierungspotential

€ Einsparung > Schwellwert

52 / 52 Ergebnisse

📊

📄

🔍

Suchmodellpreis: 930.16

Ausgewählter Modellpreis: 0.00

Bestes Angebot: 762.88

Potenzielle Einsparungen: 167.28

Tatsächliche Einsparungen: 0.00

SI	Vor...	SI	Name	SI	Ähn...	Preis Ei...	Ra...	SI	Modell...	SI	Mo...	SI	Mo...	SI	Ori...	SI	V...	SI	Originalverzeichnis	SI	Vol...
○			011-111-920-WZ_OP10v...						90.92		141.37		506.39		D:/CAD-...		2.7		D:/CAD-Data/Automotive/Structure_003		0.00
○			011-111-920-WZ_OP10v...						90.92		141.37		506.39		C:/SIMU...		2.8		C:/SIMUFORM/CAD/zusätzliche Daten		0.00
○			011-111-920-WZ_OP10v...						90.92		141.37		506.39		D:/CAD-...		2.7		D:/CAD-Data/Automotive/Fahrzeugteile_INX		0.00

Windows (C:)

3 Elemente | 1 Element ausgewählt (295 Bytes) |

- automatisierte Verarbeitung von Massendaten zur Unterstützung des Einkaufs

Produkte

SIMILIA AI

SIMUFORM
SIMILIA AI

Geometrische
Ähnlichkeitssuche

**SIMILIA
TARGET
COSTING**

SIMUFORM
SIMILIA AI

Kostentransparenz &
Einsparpotenziale

**SIMILIA
GATEKEEPER**

SIMUFORM
SIMILIA AI

Automatisierte
Prüfungen

**SIMILIA
WEB
SEARCH**

SIMUFORM
SIMILIA AI

Browserbasierte
Nutzung

**SIMILIA
AUTOMATION**

SIMUFORM
SIMILIA AI

Prozessautomatisierung

**SIMILIA AI
ENGINE**

SIMUFORM
SIMILIA AI

Eigene KI-Modelle &
Zielgrößen

Produktstruktur

SIMILIA AI basic

SIMUFORM
SIMILIA AI

- Geometrische Ähnlichkeitssuche
- Suche über externe Teile (Drag & Drop)
- 3D-CAD-Visualisierung
- Bauteilüberlagerung, Differenzvisualisierung
- Fileserver-Anbindung

SIMILIA AI pro

SIMUFORM
SIMILIA AI

- Teilbereichssuche
- 2D-Zeichnungsvisualisierung
- Auswertung von Baugruppen und Baugruppenstrukturen
- Dubletten- und Variantenanalyse
- Auf Wunsch:
KI-gestützte Kostenkalkulation
- ERP- und PDM-Anbindung
- ...

SIMILIA AI enterprise

SIMUFORM
SIMILIA AI

- weltweite Lizenznutzung
- Software Activity Control
- Zentrales Rechte- & Zugriffskonzept
- Individuelle Erweiterungen & Automatisierungen
- Hohe Skalierbarkeit und Governance
- ...

Produktstruktur

SIMILIA AI
basic

SIMUFORM
SIMILIA AI

SIMILIA AI
pro

SIMUFORM
SIMILIA AI

SIMILIA AI
enterprise

SIMUFORM
SIMILIA AI

SOFTWARE
ACTIVITY
CONTROL

SIMUFORM
SIMILIA AI

GLOBAL
FLOATING

SIMUFORM
SIMILIA AI

CAD
READER
EXTENSION

SIMUFORM
SIMILIA AI

ACCESS
pro

SIMUFORM
SIMILIA AI



SIMUFORM
SIMILIA AI

Frank Littinski

Teamlead
Customer Success

- Projektbetreuung
- Schulungen & Support
- Ansprechpartner für technische Fragen & Feedback



+49 231 398189-14



littinski@simuform.com



www.simuform.com

Linked in



JUST BETTER.